

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИТ.АГ81.Н11161

Срок действия с 02.02.2018

по 01.02.2021

№ 0249365

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОГРН 1117746284260. **ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ** ООО «Бирюза».
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81.

ПРОДУКЦИЯ Химические реагенты для очистки, защиты и ремонта инженерных систем торговой марки HeatGUARDEX® Cleaner*****, Protector*****, BlockSEAL*****, Plumber*****, где * – любая цифра от 0-9, буква от A-Z.
Серийный выпуск.

КОД ОК

034-2014
(КПЕС 2008)
20.59.59.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
по спецификации изготовителя.

КОД ТН ВЭД

3824 99 450 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Pipal Chemicals, LTD"
Адрес: Италия, Via delle Margherite, 33-27016 Saint' Alessio Con Vialone (Pavia), Italia.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "Pipal Chemicals, LTD".
Адрес: Италия, Via delle Margherite, 33-27016 Saint' Alessio Con Vialone (Pavia), Italia
Телефон: +39 0382 645790.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 01252-392/1-1-18/БМ от 31.01.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

О.И. Шорина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации